

STELLANTIS



My Fleet Manager

Przewodnik użytkownika

TargaTelematicsS.p.A.Legal and Administrative HeadquartersVia E. Reginato, 87 – 31100, Treviso - ItalyTel.[+39]0422247911Fax[+39]0422210270

Via Bologna, 220–10154, Turin - Italy Tel. [+39] 011 23 993 11 Fax [+39] 011 23 993 33 TourCœurDéfense110 Esplanade du Général de Gaulle92931, Paris La Défense – FranceTel. [+33] 1 84 60 80 30

The Charter Building Uxbridge, Greater London UB8 1JG United Kingdom Tel. [+44] 0333 5778889



	Sj	ois treśc	zi	2
	1	WST	FP	3
		1.1	Aenu aplikacii	
	2	PANE	EL STEROWANIA	5
		2.1	Wyszukiwanie pojazdów w pobliżu	6
		2.2	Przebyta odległość	7
		2.3	Monitorowanie pojazdu	7
		2.4	Przeglądy okresowe i rejestracyjne	8
		2.5	Zadania w toku	9
		2.6	Odległość przebyta w godzinach pracy	10
Status akur	mu	ılatora	11	
	3	CZAS	S RZECZYWISTY	12
		3.1	Menu floty i pojazdu	12
		3.2	Filtr pojazdu	13
		3.3	Mapa interaktywna	15
	4	TRAS	5A	16
	5	RAPO	DRTY	19
		5.1	Raport o pozycji	19
		5.2	Raport o aktywności	21
		5.3	Raport o użytkowaniu pojazdu	23
		5.4	Raport z wypadku	24
		5.5	Raporty automatyczne	27
		5.6	Raport tankowania	30
		5.7	Raport powiadomienia o mandacie	31
		5.8	Raport z wjazdu i opuszczenia strefy	32
		5.9	Raport kalendarza ładowania	
		5.10	Raport ładowania samochodów elektrycznych	34
	6	PRZE	GLĄDY	35
		6.1.1	Panel sterowania przeglądami samochodów	
		6.1.2	Status przeglądów	
		6.1.3	Raport historii przeglądów	
	7	DRO	GA	42
		7.1	Archiwum miejsc docelowych	
		7.2	Zarządzanie zadaniami	43
	8	ADM	INISTRACJA	46
		8.1	Zarządzanie własnymi POI	46
		8.2	Zarządzanie pojazdami	48
		8.3	Konfiguracja floty	58
		8.4	Zarządzanie użytkownikami	59
		8.5	Zarządzanie kalendarzem pracy	60
		8.6	Zarządzanie ustawieniami klienta	61



STELLANTIS



1. WSTĘP

My Fleet Manager działa w oparciu o platformę internetową umożliwiającą zarządzanie flotą samochodów wyposażonych w systemy lokalizacyjne¹ połączone za pomocą transmisji danych w sieci GPRS.

Aplikacja jest w pełni mobilna² i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania ani wtyczek na komputerze użytkownika. Dostęp do usług następuje poprzez uwierzytelnienie (login / hasło) na stronie internetowej e <u>https://myuconnectfleet.fcagroup.com/choose-country</u>

FCA FLEET & BUSINESS

Select Continent

Europe



Środowisko operacyjne składa się z następujących modułów aplikacji:

- PANEL STEROWANIA (DASHBOARD): panel sterowania zawierający podsumowanie wskaźników dotyczących stanu floty
- CZAS RZECZYWISTY: podgląd ostatniej pozycji pojazdów
- TRASY: analiza tras pokonywanych przez samochody
- Dev PODRÓŻE: zarządzanie zadaniami, które mają zostać przydzielone pojazdom
- RAPORT: ekstrakcja danych historycznych
- D PRZEGLĄDY: zarządzanie przeglądami samochodów
- ADMINISTRACJA: obszar konfiguracji

¹ W celu prawidłowego działania platformy zgodność urządzeń lokalizacyjnych musi być certyfikowana przez

Targa Telematics. Pełna lista jest dostępna (wpisać adres internetowy z listą urządzeń)

^{1&}lt;sup>2</sup> Pełną funkcjonalność usługi gwarantuje przeglądarka Microsoft Internet Explorer 9.0 (lub nowsza) /

Firefox / Google Chrome

My	Fleet Ma	anager	STELLAN		
My Flee	t Manager		Start 5		
		Welcome FC/	AMFMDEMO		
		(î	sir	99	
	Dashboard	Real Time	Route	Trips	
	Keep an eye on what's important to you	Where are they?	Where have my vehicles been?	Punctuality comes first!	
	Ē	34	* °		
	Penort	Maintenance	Administration		
	Analyzes, records, certifies	Keep the fleet efficient	Manage your permissions		

W kolejnych punktach opisano funkcje dostępne w wyżej wymienionych aplikacjach.

1.1 Menu aplikacji



Menu aplikacji znajduje się zawsze z lewej strony i umożliwia wejście do poszczególnych sekcji aplikacji (CZAS RZECZYWISTY, PANEL STEROWANIA, itp.) dostępnych dla danego użytkownika. W rzeczywistości każdy użytkownik może mieć włączoną lub wyłączoną możliwość korzystania z jednej lub więcej sekcji aplikacji.

Obszar, w którym aktualnie znajduje się użytkownik, jest podświetlony kolorem. Na powyższym przykładzie czerwonym kolorem podświetlony jest obszar czasu rzeczywistego.



2 PANEL STEROWANIA

W panelu sterowania znajdują się wskaźniki uważane za najważniejsze i najbardziej przydatne do monitorowania sytuacji całej floty. Jest to obszar konfigurowalny zarówno, jeśli chodzi o parametry (+ DODAJ WSKAŹNIKI), jak i ich priorytet (zmiana ich pozycji na stronie). Można również przygotować "siatkę" definiującą wymiary pól na stronie PANELU STEROWANIA.



Każde pole wskaźnika można przeciągnąć, klikając tytuł myszą i przesuwając je po typie siatki wybranej na stronie PANELU STEROWANIA.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z powyższych wskaźników.



2.1 Wyszukiwanie pojazdów w pobliżu

Narzędzie przeznaczone do wyszukiwania samochodów floty, które znajdują się bliżej określonej pozycji.

Po wpisaniu adresu za pomocą klawisza TAB na klawiaturze można wycentrować na mapie podglądowej wybraną pozycję.



Wynik wyszukiwania w pobliżu określonego miejsca pokazuje listę pojazdów, począwszy od najbliższego, wraz z podaniem odległości, czasu trwania podróży i przewidywanego czas przyjazdu pojazdu w stosunku do wybranej pozycji, z uwzględnieniem natężenia ruchu w tym czasie.

Se	arch v	ehicle p	proximit	y - Last upo	ate: 20 Oct	2015 - 12:	19:17	
<	New dest	tination	Destinat	ion: Via Gen	erale Enrico I	Reginato, 85	Treviso	
#		Vehicle	License	Distance	Duration	Estimated ti	Lista pojazdów i ich	Grigno
1		CATA	ES871	203.4 km	01:50:08	25 Oct	pozvcia na mapie	Bassano del
2		057)	DW23	237.1 km	02:24:20	20 Oct	F	0 EZZE SEC
3		021)	DK692	267.5 km	02:33:43	20 Oct	2015 - 15:23:02 Brescia Garda	Vicenza Wontecchia di Budov VE W Venezi
4	ų.	016)	DP016JZ	267.6 km	02:34:15	20 Oct	2015 - 15:23:34	Lozzo Atestino
5	-	055)	ED481ZZ	267.6 km	02:34:15	20 Oct	2015 - 15:23:34 Asola Mantova Cerea	Legnage (AD)
							Suzzara Custek Suzzara Custek Suzzara Peterna Peterna Tel emia Catefano riferma Net Maria	Casteling leine Roligo Adra Berra Friele Ferrara Briele Comacino Argenta Bellogna Bellogna Bellogna Bellogna Bellogna Bellogna Bellogna Bellogna
Sort	by Dist	ance	me	(((Vehicles from 1	to 5 - Total: 16	Listę można sortować w	vedług
							odległości lub czasu po	dróży

STELLANTIS



2.2 Przebyta odległość

Wskaźnik przedstawia na jednym wykresie kilometry pokonane przez poszczególne pojazdy w danym okresie, podkreślając wszelkie przekroczenia w odniesieniu do ustalonego wcześniej progu.

	Dotknij pasek, aby zobaczyć szczegóły	
Distance traveled		^ o X
ast 30 days - Daily distance allowed: 100 km ED481ZZ	m 8012 km 7515	Wprowadzanie ustawień
EN345YH - EV738AR - ES871FG - DW232ZP - CC102WD - ASB04 - 2270 km	06 - Widmann Art hur EN345YH Image: Constraint of the second se	Generowanie szczegółowych raportów na temat danego pojazdu
Ustawianie p	Vehicles from 1 to 10 - Total: 15	⁵ Przeglądanie listy pojazdów
Distance traveled - Configuration		^ © X
Maximum daily threshold allowed (km): Enter period	100 0	
Last 30 days 👻	Ustawianie	progu dziennego
Sort by:		
Longest distance traveled -		
Update frequency:		
every 30 minutes -		

2.3 Monitorowanie pojazdu

Jeśli chcemy uważnie śledzić ruchy jednego lub więcej pojazdów (maksymalnie 6), można dla każdego z nich włączyć MONITOROWANIE POJAZDU.









Kliknięcie symbolu oka włącza tryb śledzenia, który pokazuje trasę pojazdu na mapie, a także śledzi jego przyszłe ruchy.

EFLISTING Darring	Moailla Firefox			-	D	3	×
(i) A https://fieel	ubiest.com/t2/default/Popu	p/index.html%d=2953	90%		۵	ŵ	=
EZ714LA [E	Z714LA] Lest update: 2	4 Sep 2018 - 12 38 11			5	3 kr	n/t
THE DOLL OF LODIES.	Via	Roma					
	Fasano 24 Sep 2018 - 12:37:15	(Br) - Italia	E)				
Jan 13.66	Althude: 111 m	HDOP: -	Direc	tion: 33	18° (1	ŋ.	
Satellites: 9 Last accident detecte	Odometer: 179,251 km d: @ 🗐 🗋 🎂 Sunday 19 N Via Della San	Engine hours: 3391 h ov 2017 18:29 tità, 102, Stella, Napoli, Na	, Campan	ia, Itali			
● ① mf	=	L	ast reception	24 Be	p 201	8-12	57.5
+		1 A A				2	-
:	Series Based Based Based						1

2.4 Przeglądy okresowe i przeglądy rejestracyjne

STELLANTIS



Wskaźnik ten wraz z systemem "sygnalizacji świetlnej" pokazuje priorytety dotyczące przeglądów okresowych. Na czerwono te najpilniejsze do wykonania, ponieważ ich termin już minął; na pomarańczowo przeglądy okresowe, których termin wkrótce się zbliża; na zielono przeglądy bardziej odległe,



Klikając, na przykład przegląd okresowy DO WYKONANIA, można wejść do STATUSU PRZEGLĄDÓW, aby zarządzać przeglądami, których termin już minął (patrz rozdział PRZEGLĄDY OKRESOWE).

PRZEGLĄDY DODATKOWE (opcjonalnie) to przeglądy, które są widoczne, ponieważ są aktywowane bezpośrednio przez centralkę pojazdu, która może wykryć niektóre usterki wymagające naprawy.

Przeglądy techniczne są pokazane osobno, ponieważ jeśli zarejestrowano datę rejestracji pojazdu plan przeglądów technicznych jest automatycznie aktywowany (pierwszy po 4 latach, a następne co 2 lata).

2.5 Zadania w toku

Wykres kołowy pokazuje liczbę zadań ewentualnie przypisanych do pojazdów.



Klikając przykładowo "wycinek" zadań opóźnionych (zaznaczonych na czerwono), otwiera się ZARZĄDZANIE ZADANIAMI do zarządzania zadaniami aktualnie rozpoznanych pojazdów w odniesieniu do przypisanych im celów.



2.6 Odległość pokonana poza godzinami pracy

Wskaźnik pokazuje na jednym wykresie kilometry przejechane przez poszczególne pojazdy w określonych godzinach pracy, podkreślając wszelkie przekroczenia w odniesieniu do ustawionego z góry progu.



W ustawieniach można znaleźć konfigurator wymaganych progów i godzin pracy.

istance out of working	hours - Con	iguration		^ o x
Daily maximum allowed the Non-working weekend Orario lavorativo Start: 08:00 ~	nreshold (km): End:	10 \$		
Enter period			Ustawienie wymaganych	
Last 30 days Update frequency:			godzin pracy	
every hour	*		E 6.	ve Cancel



STELLANTIS

2.7 Stan akumulatora

Tylko dla samochodów z napędem elektrycznym.



Traction battery status (87 vehicles)

Low charged Half charged	Ful	ly charged in error		
Name	Plate	Last position address	Date 4	Battery level
E In error (12)				
0487 - LOADER/7 T (15000 LBS) MAIN DECK	E075942	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 12:24:29	96%
91 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075990	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	19 Feb 2021 - 22:18:38	95%
2170 - TRACTOR/ELECTRICAL	E109161	TRYGGVE GRANS VEG 5 - ULLENSAKER - NORGE	09 Jan 2021 - 18:09:35	45%
71 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075247	1.e.	15 Nov 2020 - 00:06:35	
70 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075246	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	06 Nov 2020 - 12:21:49	220
63 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075239	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	01 Nov 2020 - 15:49:50	
68 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075244	TRYGGVE GRANS VEG 5 - ULLENSAKER - NORGE	11 Oct 2020 - 21 29 08	47%
61 - BELTLOADER/ELECTRICAL	E075940	TRYGGVE GRANS VEG 3 - ULLENSAKER - NORGE	09 Oct 2020 - 12:54:23	
58 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075234	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	08 Oct 2020 - 09:25:32	-
2169 - TRACTOR/ELECTRICAL	E109160	- NANNESTAD - NORGE	19 Aug 2020 - 01:14:37	-
27 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075915	LUFTHAVNVEGEN - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2020 - 15:35:51	
65 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075241	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	12 Jan 2020 - 15:42:36	-
E Low charged (9)				
0037 - MOTORIZED TOWABLE STAIRS/WIDE BODY	E075958	TRYGGVE GRANS VEG 3 - ULLENSAKER - NORGE	19 Feb 2021 - 22:44:57	13%
2177 - TRACTOR/ELECTRICAL	E109168	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	19 Feb 2021 - 10:34:55	20%
1576 - MOTORIZED TOWABLE STAIRS/NARROW BODY	E108493	TRYGGVE GRANS VEG 5 - ULLENSAKER - NORGE	09 Feb 2021 - 17:02:27	1%
48 - BELTLOADER/ELECTRICAL PS	E075934	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	10 Jan 2021 - 13:30:46	10%
2176 - TRACTOR/ELECTRICAL	E109167	TRYGGVE GRANS VEG 3 - ULLENSAKER - NORGE	14 Dec 2020 - 07:58:11	
43 - TRACTOR/ELECTRICAL	E080432	TRYGGVE GRANS VEG 3 - ULLENSAKER - NORGE	18 May 2020 - 16:15:26	18%
77 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075924	- NANNESTAD - NORGE	13 Mar 2020 - 14:24:36	
2180 - TRACTOR/ELECTRICAL	E109171	EDVARD MUNCHS VEG 4 - ULLENSAKER - NORGE	04 Feb 2020 - 15:26:16	-
11 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075900	BERNT BALCHENS VEG - ULLENSAKER - NORGE	05 Sep 2019 - 12:05:31	**
= Half charged (31)				
92 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075991	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:32:05	59%
93 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075992	TRYGGVE GRANS VEG 5 - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:31:03	71%
88 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075987	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:30:27	70%
81 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075980	TRYGGVE GRANS VEG 7 - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:26:54	59%
52 - BELTLOADER/ELECTRICAL PS	E075938	LUFTHAVNVEGEN - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:22:42	80%
74 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075918	LUFTHAVNVEGEN - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:18:23	55%
57 - BELTLOADER/ELECTRICAL PS	E034748	LUFTHAVNVEGEN - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 14:07:25	78%
82 - TRACTOR/ELECTRICAL	E075981	BERNT BALCHENS VEG - ULLENSAKER - NORGE	20 Feb 2021 - 13 26:04	73%



3 CZAS RZECZYWISTY

Moduł jest przeznaczony do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przedstawia zdjęcie pozycji zajmowanej przez pojazdy w danym momencie. Składa się z 3 sekcji:

- 1. Menu floty i pojazdów
- 2. Filtr pojazdu
- 3. Mapa interaktywna



3.1 Menu floty i pojazdów

W "Menu floty i pojazdów" znajdują się lokalizatory (pojazdy) pogrupowane w sub-floty w oparciu o logikę organizacyjną klienta. Klikając nazwę sub-floty, można rozszerzyć lub skrócić listę zawartych w niej pojazdów.

Powyższe menu umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym między użytkownikiem a lokalizatorami. W szczególności dla każdego lokalizatora można listę funkcji.

Klikając przycisk	••••
otwiera się menu monito	orowania
pojazdu	



Funkcje dostępne w lokalizatorach zależą od rodzaju używanego urządzenia i są widoczne w menu komend pojazdu otwierającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ustawionym na flocie / samochodzie, z którym chcemy wejść w interakcję:

- Dzisiejsze trasy: generuje TRASY danego samochodu w dniu dzisiejszym. (Patrz punkt TRASY)
- Dzisiejsze pozycje: generuje RAPORT POZYCJI danego samochodu w dniu dzisiejszym. (Patrz RAPORT)
- Dzisiejsza aktywność: generuje RAPORT AKTYWNOŚCI danego pojazdu w dniu dzisiejszym. (Patrz RAPORT)
- Lista wykrytych wypadków: generowanie raportu z wypadku dotyczącego konkretnego pojazdu. (Patrz RAPORT)
- Panel przeglądów: umożliwia dostęp do zarządzania przeglądami. (Patrz PRZEGLĄDY).
- Jednostka śledząca: aktywuje okno śledzenia lokalizatora (patrz PANEL STEROWANIA-> MONITOROWANIE POJAZDU).

3.2 Filtr pojazdu

FILTR POJAZDU znajdujący się u góry strony jest pokazany poniżej: ułatwia znalezienie lokalizatora na liście, wpisując jego pełną nazwę lub nawet jej część.



Kiedy użytkownik wpisuje nazwę pojazdu lub jej część, zarówno lista, jak i mapa dostosowują się do tego, co jest wpisywane, pokazując tylko lokalizatory zgodne z tym opisem.

W przypadku dużych flot operacja ta ułatwia wyszukiwanie konkretnego samochodu.





3.3 Mapa interaktywna



Mapa interaktywna to obszar, na którym przedstawione są wszystkie obiekty z odniesieniami geograficznymi.

Każda ikona jest powiązana ze szczegółowym opisem zawierającym najważniejsze informacje.

Po mapach można poruszać się za pomocą funkcji powiększania / pomniejszania (polecenia dostosowania, kółko myszy, dwukrotne kliknięcie) i przesuwając wyświetlany obszar poprzez przeciąganie myszy.

Można również wybrać rodzaj wyświetlanej mapy (Rysunek-> MAPA lub Zdjęcie lotnicze-> SATELITA).





4 TRASA

Jest to moduł służący do wyświetlania historycznych danych dotyczących pozycji. Tutaj można przeglądać pozycje zarejestrowane przez poszczególne lokalizatory przez maksymalnie 6 miesięcy od ich zarejestrowania.

Pozycje są rejestrowane zgodnie z logiką programowania poszczególnych lokalizatorów.



Trasa jest wyświetlana wybierając:

- 1. Pojedynczy pojazd do analizy: z rozwijanego menu w lewym górnym rogu
- 2. Dzień obserwacji: przewijając datę do przodu lub wstecz lub wybierając ją z kalendarza
- 3. Ewentualnie interesujący nas przedział czasowy w ciągu dnia

Wynik jest natychmiast wyświetlony zarówno na mapie, jak i na liście tekstowej z prawej strony.

Ponumerowana sekwencja pokazuje włączenie (kluczyk w pozycji on) i wyłączenie (kluczyk w pozycji off) silnika. Na mapie, każda pozycja jest połączona linią prostą zarówno z poprzednią, jak i następną, natomiast z prawej strony, pokazane są szczegóły dotyczące adresu i czas trwania sekcji.

Na osi czasu od 00:00 do 24:00 pokazano:







- Okres, kiedy silnik był wyłączony jest zaznaczony na szaro
- Okres, kiedy silnik był włączony jest zaznaczony na zielono
- Okresy przed pierwszym uruchomieniem silnika w ciągu dnia i następujący po ostatnim wyłączeniu mają kolor niebieski

Dotknięcie myszą, na przykład zielonego przedziału czasu, spowoduje podświetlenie linii pogrubioną czcionką, a kliknięcie jej zmaksymalizuje szczegóły tego przedziału. Klikając pasek czasu można wyświetlić również kolejność pozycji na trasie.



Po wybraniu lokalizacji na trasie można przejść do poprzedniej lub następnej pozycji za pomocą klawiszy strzałek

na klawiaturze. Jeśli chcemy przejść bezpośrednio do całego poprzedniego lub następnego etapu, wystarczy nacisnąć CTRL + klawisze strzałek.

Ekstrakcja PDF tworzy dokument raportu z mapą i szczegółami pozycji.











5 RAPORTY

Lista dostępnych raportów jest widoczna po wejściu do menu RAPORTY z menu Narzędzia.



Różnorodność dostępnych raportów zależy od profilu aktywowanej usługi i stosowanego modelu lokalizatorów.

5.1 Raport o pozycji

RAPORT O POZYCJI pobiera tabelę analityczną wszystkich zdarzeń przesłanych przez lokalizatory.

Oprócz pozycji wyświetlane są wszelkie inne wielkości z danymi pochodzącymi z zainstalowanych opcjonalnych czujników (na przykład nazwisko kierowcy w obecności transpondera).

STELLANTIS





Po ustawieniu parametrów będzie można wybrać przycisk "Utwórz raport".

Wynik każdego przetwarzania zostanie wyświetlony na ekranie i jednocześnie będzie można go pobrać w formacie.pdf dla układu strony zoptymalizowanego pod kątem drukowania oraz w formacie .XLS Excel (lub .CSV), aby umożliwić przetwarzanie pobranych danych.

EW128NK					
Date and time	Place name	Street type	Event	Speed	kms traveled
24/09/2018 11:45:36	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia		Autodiagnostics	1 km/h	58,898
24/09/2018 12:20:27	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Key on	1 km/h	58,898
24/09/2018 12:20:29	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia		Card authenticated	1 km/h	58,898
24/09/2018 12:21:31	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	1 km/h	58,899
24/09/2018 12:22:31	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	1 km/h	58,899
24/09/2018 12:23:28			Track	1 km/h	58,899
24/09/2018 12:23:37	Via Giuseppe Di Vittorio, 69, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Key off	0 km/h	58,899
24/09/2018 13:14:05	Via Giuseppe Di Vittorio, 69, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Key on	0 km/h	58,899
24/09/2018 13:14:11	Via Giuseppe Di Vittorio, 71, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	2 km/h	58,899
24/09/2018 13:15:09	Via Giuseppe Di Vittorio, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	37 km/h	58,900
24/09/2018 13:16:09	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 36, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	41 km/h	58,900
24/09/2018 13:17:09	Via Giacomo Leopardi, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	23 km/h	58,901
24/09/2018 13:18:09	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Track	0 km/h	58,901
24/09/2018 13:18:25	Via Ezio Vanoni, 35, Domodossola, Vb, Piemonte, Italia	Urban road	Key off	1 km/h	58,901

W prawym górnym rogu, można kliknąć pomarańczową gwiazdkę, aby zapisać wygenerowany raport w ulubionych, a następnie móc go szybko odtworzyć nawet później. Okres czasu, w przeciwieństwie do wyboru pojazdów i innych parametrów, nie jest zapisywany w ulubionych i musi być okresowo definiowany.





Dopiero po zapisaniu raportu w ulubionych można zaprogramować jego automatyczny odbiór w przedziałach czasowych, określonych specjalnie dla każdej automatycznej wysyłki.



W tym przypadku, podobnie jak w innych raportach, dostępna jest funkcja ULUBIONE.

Wprowadzić krótki opis jako preferowany raport i zapisać go, aby udostępnić raport nawet dla planowania przyjęcia planowanego. (Patrz rozdział RAPORTY AUTOMATYCZNE).

Name	this re	port set	ting	×
Name:	F	ositions		Krótki opis
	Cancel	🖪 Save	Save and plan	Aby zapisać i przejść bezpośrednio do automatycznego harmonogramu
				odbioru

5.2 Raport o aktywności

RAPORT O AKTYWNOŚCI szczegółowo opisuje codzienną eksploatację każdego pojazdu w danym przedziale czasowym.



Na przykład można skupić się tylko na dniach roboczych ostatniego tygodnia, uwzględniając postoje przy włączonym silniku, sytuację pomagającą nam zrozumieć, czy można poprawić niektóre nawyki jazdy.

Wyciągnięte podsumowanie danych z całeg	Zaznacz, aby zobaczyć szczegółowe dane dla każdego dnia	
okresu		Oś czasu z postojami
		ob ezusu z postojumi
(New Re	Activity Report To: 24/09/2018 Octions extremest including stops with engine running	przy właczonym
Dashboa	contions Legend	1 5 6 5
Expand	analitic data	silniku
Yncludin	g stops with engine running off running Drive No attrivities	
Hear Little		nodświetlonymi na
EX90	ED [EX908FD]	pous violonymi na
Route		żółto
Total h	Jurs Offise: 15:02 Total hours stationary with engine off: 13:44 Total traveled (km): 11.9 rivine hours: 01:05 Total hours stationary with engine running::: 0013 Average speed (km/h): 11.0	20110
Total h	ours with engine running: 01:18	
Trips		
24/09/ (Mon	2018 Jay	
Report	0800 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400	16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
	Synthetic data	
Maintenance	Total logg data 1502 Total hours bolicoway with engine anting 21 1244 Total takes (Ann. 113 Total and phone. 1005 Total hours bolicoway with engine norming 6013 Average speed (Annh) 113 Total mours with engine unrang 9118	Kliknij, aby
0	1 Daily positions in detail 24/09/2018	
Administration	Analytic data	zobaczyć szczegoły
	Penafure POLDesafure Time Arrival	POLArriva) Time Cove Average speed Devino II Stationar
Podsumowanie	Strada Della Torre Valdatiga, Clvitovecohia, Rm, Lazio, Italia 00.94.31 Civitavecohia, Rm, Lazio, Italia	danego dnia
1 ousunto wunte	Stationary with engine off 00.19.00 Civitavecotile, Rm, Lazio, Italia	00 40/10 00 21
donwoh dnia	Chitaveonia, Rm, Lazie, Italia 00:40:10 Strada Della Tomo Valdaliga, Chitaveonia, Rm, Lazie, Italia	06.46.20 0.0 0.0 km/h 80.06
uanych unia	Stationary with angine off 00140.20 Strada Delta Tone Valoaliga, Civitavecone, Rm. Labo, Italia	02.54.32 02.08
-	Steds Della Tone Valdaliga, Civitarecotais, Rim, Lacio, Italia 20,24732 Steds Della Tone Valdaliga, Civitarecotais, Rim, Lacio, Italia	03/03/82 1.3 9/2 lm/h 60/09
	Balancerup mic angina un Uutururur - Sarsas Della Tare Valdaliga, Chitason Tare, Taria Stationari ulta angina cumbra	00.02.45 03.03
	Strads Della Tore Valdation Chimesophie Rim Lasio, Italia: Dell'Art Strads Della Tore Valdation Chimesophie Rim Lasio, Italia: Dell'Art Strads Della Tore Valdation Chimesophie Rim Lasio, Italia:	00.01.00 00.01.00 00.01.00 00.01
	Stationary with engine off 055853 Strada Data Tone Validation, Rim, Lazio, Italia	06.13.33 00.05
	Strede Delle Tone Valdelige. Civilavecoble, Rm. Lezio, Italia 09:13:33 Stede Delle Tone Valdelige. Civilavecoble, Rm. Lezio, Italia	06.14:33 0.7 42.0 km/h 00.01
	Stationary with engine off 05:14:33 Strade Della Tone Velidatige, Civitaveophie, Rm, Lazie, Italia	07.28.20 01.14
	Stationary with angline running 07:28:20 Strada Della Tone Valdaliga, Civitavecohia, Pm, Lazio, Italia	07.29:10 00.01
	Stationary with angine off 07.29.10 Strada Delta Tone Valdaliga, Ciritarecohia, Rm, Lacio, Italia	07.29.50 00.01
	Sizada Della Tone Valdariga, Civitavecchia, Rm, Lazio, Italia 07:2955 Civitavecchia, Rm, Lazio, Italia	07.32.46 0.7 14.8 km/h 00.03
	Stationary with angline off 07.32.40 Civitaveochia, Rm, Latio, Italia	07.37.00 00.94
	Chitaveozha, Rm, Lazio, Itaka 07,37.00 Standa Delte Torre Valdaliga, Chitaveozha, Rm, Lazio, Itaka	07.38.60 0.3 18.0 km/h 60.01
	Stationary with engine off 07:38:00 Civitavecohia, Rm, Lazio, Italia	07:43:50 00:05
	Stationary with engine running 07-43.50 Strada Delta Tone Valdariga, Ciritarecobia. Rm, Lazio, Italia	07.44.51 00.01
	Stevids Dells Tone Valdisigs, Civitavecobia, Rim, Lazio, Italia 07.44.51 Covitavecobia, Rim, Lazio, Italia	07-48-00 1.2 22.9 km/h 60.03
	restorary vitre agree of 07.46.00 Contravisorial Res. (2010) (184)	07.50.10 00.08
	Uniterconstruction and	U 150440 U.3 4 2 5004 U.3
	VI. DO. NP UMILEVECONIS, KIM, LAZIO, RENIS	992227 9923







Tabela z ewentualnymi szczegółami danych analitycznych pokazuje w szczególności:

- Czynności wykonywane przy pracującym silniku
- Godziny jazdy
- Postoje przy wyłączonym silniku
- Przejechane kilometry
- Nazwisko kierowcy
- Dla każdego wpisu w tabeli, data i godzina zakodowanej pozycji, począwszy od współrzędnych GPS są powiązane

Oś czasu od północy do północy przedstawia okresy użytkowania pojazdu w ciągu dnia.

5.3 Raport użytkowania pojazdu

To raport pozwalający zobaczyć dane o użytkowaniu jednego lub więcej urządzeń, które są syntetyzowane dzień po dniu.

- Godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności
- Czas użytkowania
- D Przejechane kilometry (hodometr)
- Silnik włączony

1

¢,

Postój przy włączonym silniku

Ułatwione wybieranie / odznaczanie urządzeń Jeśli chcemy wyciągnąć dane dotyczące sobót, niedziel i dni świątecznych.

Można ustawić maksymalne progi, aby wyodrębnić tylko większą aktywność

23

Resetowanie ustawień





	Sun 23/09/2018	at 22/09/2018	109/2018 B	92018 Fri	19/09/2018 Thu 2	18/05/2018 Viel	n 17/03/2018 Tee	Total M	Type	Model	Make	Vehicle
	-		12.37	11.40	10.37	12.17	08.31		Start activity (time)	PANDA 414	RAT	EW128NK
	-	-	12.46	14:09	14.13	13.26	13.37	-	End activity (time)			
	00:00	00.00	01.08	02.29	02.36	01.09	05:06	13:29	Activity duration (Inturney)			
	0.0	1.0	6.5	14.3	12.6	47	11.8	49.9	Distance (km)			
			1.1	14		1.5	- 10		Highwary (ker)			
	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	2.8	2.6	Extra-urban road (km)			
		0.0	6.3	13.8	12.6	4.7	9.0	45.4	Urban road (km)			
• 1 1 1	00:00	00.00	00.17	00.35	00.50	00.10	00.26	01.58	Deshooerd on (nh.mm)			
zda kolumna	Ка	00.00	00:15	00.26	00.24	00:08	00.23	01.96	Drive (n/umit)			
	00.00	00.00	00.02	00.09	00.06	00:02	00.03	00.22	stationary with engine running (million)			
a a service de la deserver a	00.00	00.00	00.51	01:55	03.06	00.59	04.40	11,31	Stationary with engine off (nh.mm)			
Jowiada jednemu (00	-	-	11:54	08.35	-	08.49	-	Start activity (Sime)	DUCATO	PAT	ENGADINI
5		-	-	12.55	15.15	-	16.05		End activity (time)			
aiganistamu almag	00:00	00.00	00:00	01.01	98.40	00:00	07.16	14.57	Activity duration (minimi)			
ciąginęteinu okies	wy	0.0	0.0	6.5	78.5	0.0	26.5	141.5	Distance (km)			
		11							relievely (rul			
	6.0	6.0	0.0	4.7	56.8	0.0	45.5	110.3	Extra-urban road (Um)			
	0.0	0.0	0.0	1.8	18.7	0.0	9.7	91.2	Urban Hoad (km)			
	00:00	00:90	00:00	00.14	02:09	00:00	01.48	04.11	Dashosard on (Mr.mm)			
	00.00	00.00	00.00	00.10	01.46	00:00	01.95	69.31	Drive (minimi)			
	00:00	00.00	00:00	00:04	00.23	00.00	00.13	00.40	Stationary with engine running (hrumin)			
	00.00	00.00	00:00	00.47	04.31	00:00	05.27	10.45	Stationary with engine off (Intrinsit)			
	-		07.56	07:50	07.35	07.20	-	-	Start (Svrig (Svrig)	PUNTO	FIAT	EW93548
	-	-	0016	16.56	19.29	20:00	-	-	End (Svity (Sme)			
	00.00	00.06	00.20	09.05	11.54	12:40	00.00	16 10:00	Activity duration (minimity			
	6.0	0.0	14.9	231.8	55.7	263.8	8.0	560.7	C tance (km)			
	6.0	0.0	0.0	189.3	0.0	172.6	0.0	362.9	growty (km)			Lista
	0.0	0.0	9.5	34.7	28.9	66.7	0.0	129.8	Extra-urban road (km)			Lista
	0.0	0.0	54	7.1	21.0	23.5	0.0	58.0	Urben road (km)			
	00.00	00.90	60.20	02.18	01.26	03.06	00.00	07.12	Dashboard on (hh.mm)		etvch	wyciagnie
	00:00	00.00	00.19	62.13	01:09	03.00	00:00	06.41	Drive (million)		ęcj en	
	00:00	00.00	00.01	00.05	0017	00.08	00.00	00.31	stationary with engine running (milmin)		/	
	90.00	00.00	00:00	08.48	10.28	09.32	00.00	16 02,48	Stationary with engine off (minimit)		ow	parametro
	-		09.44		07.42	08.23	10.23	-	Dart activity (Sinte)	10110	*947	SCOTON .
			09.53	-	13.06	17.26	15.98	-	End activity (time)			
	00.00	00.00	00:00	00.00	07.23	09:03	05.15	21.50	Activity duration (whimm)			
	0.0	0.0	5.2	0.0	274.0	361.0	2.0	667.2	Distance (km)			
	0.0	0.0	0.0	0.0	182.9	251.2	0.0	414.1	Hollowaki (Kuul)			
	0.0	0.0	22	0.0	91.1	142.5	8.1	238.9	Extra-urban road (km)			
	6.0	0.0	3.0	0.0	4.0	7.8	3.9	14.2	Urban read ising			

5.4 Raport z wypadku

Z RAPORTU Z WYPADKU wyciągamy dane dotyczące wypadków lub w każdym przypadku nagłych zachowań pojazdów.



Tabela przedstawia listę zdarzeń zarejestrowanych w okresie i związanych z wybranymi pojazdami.

Tutaj użytkownik może pobrać plik PDF z kartą wypadku lub otworzyć okno z trasą w miejscu wypadku.

	Kolor podkre wagę wydarze	śla enia	Aby pozy	otworzyć cji wypac	trasę na Iku	Data i godzina wypadku	Adres miejsca wypadku
0	(many Assiden	Deport	Terra and and instant				
CHENO .	Accident	скероп	Terre Render not errities				
	Name	License plate 10	aka Model	Date and time Po	silon		
ŝ	47 EN ENT2ENK	EN12010 FU	AT PANDA 404	0310/2014 16:50:39 Via	Bologna 20, Regis Parso, Torino, Torino, Piemor	ik, tala	
Inal Time	AC CALLERIZERS	281289K PU	AT PANDA 404	03/10/2014 10 20:03	us Otorine Repight, 10, Berriers Di Milano, Torini	n Totne, Plemorra	
.12	LA ENTIENK	EW128NK PU	AT PANDA 4X4	13/10/2014 11/1 21 Ber	eda Della Cebrosa, 76, Falchera, Torino, Torino, Pig	in faire	
All Source		EN12BAR PO	AT PANDA AXA	01112014 13 43 08 Co	So Motara, Borgo Vitona, Torno, Torno, Plamona	hate .	
-		Entities De	er BanCa exe	27/11/2014 17 44 17	Samplera, Rapis Paris, Torino, Torino, Pianteria,	tata	
(Alia	O B D rates	Ender D			farine Company Related Relation		
Trips				10022010130040 14	renz, canograno, scogra, priora nonagra, o		
Report		ENDADEN PO	er bocaro	10032019134031	Perno, Canugharo, Bo, Enicia Romagna, Rata		
30		Eldeero ro	NT PRIDA	03042015010046 CH	taveotria, fim, Labo, farte		
x		EASOPA PO	en Ponto	03042010 092140 58	ese planere per en a porte matorile, caravysoro,	PA, HOTA, IMA	
	E Exercit	Eldesro /u	AT PANDA	22/05/2015 16 03:00 114	Opertero Meloniori, Civitevecchia, Rm. Lacio, Itali		
0°		Eldosro Pu	NT PANDA	18.06/2015 19:54:16 Civ	tavecchia, Rm, Lacio, Italia		
		E2714LA PU	47 500L 51	1907/2015 10 49 45 Cor	reada Matarano, Pasano, Br. Puglia, Italia		
		EX308PD PG	AT PANDA	24082015 02.23.39 0.4	DEVELOPISK TITL LADID, DATIE		
	12 C Kasero	EXAMPLE PU	AT PANDA	09092015 19 07 18			
	A D A ROBERD	EX308PD PU	AT PANDA	11.09/2015 09:10:20 Vie	Spartero Melchiom, Civitaveochia, Rm, Lazio, Itali	•	
	2 D La Exacero	EX308FD FU	KT PANCA	15/09/2015 02:05:27 Via	Spartero Melchiori, Civitaveochia, Rm, Lazio, Itali		
	E Exactivo	EXBORFO FU	RT PANDA	0210/2015 00 02:48 Via	Spartano Melphioni, Civitaveophia, Rm, Lazio, Itali		
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXBORED PU	NT PANDA	20/10/2016 12:30:04 Vie	Spartero Melchiori, Civitavecchia, Rm, Lazis, Itali		
	E EZTIALA	62714LA FL	AT 500L S1	15/12/2015 10 44/04 Via	Adolfo Omodeo, Bati, Ba, Puglia, Italia		
		E2714CA PD	47 500L 51	1512/2018 11:50:29 Via	Ourdo Dono, 25A, Barl, Ba, Pugria, Italia		
		EVIGERC PU	AT PANGA	19/12/2018 14 43:36 Via	NE DI TOY DI QUINTS, 47, TOY DI QUINTS, RIDMA, RIM, L	anim taka	
	W D Extension	EXCOUR PU	er PUNTO	21/12/2015 17:43:15 5µ4	17, Bottno, Sr. Siolia, Italia		
		B271NDA PD	N7 5005 51	29122019122937	Universite Parlers, 2002, Barl, Ba, Puppla, Iana		
					and the factor for	ista www.adków w danwr	okrasia
		Klikni	i niebieska	ikone, ab	V L	isia wypaukow w dallyll	I UNICSIC
			,	, u o	agrand, de, brand rate		
		pobrać	plik PDF		In Later, rana	100	
	CONFO	roorae	P.I.I.DI		re verserge, Civiterestria, Rin, Labo.	Taria .	
	the the second				re varcanga, Civitaxeothia, Rin, Lazo.	Turna .	
		EVANIES DA	er Bauna	ALLANDALE ALLAND AN CAL	era ciarta trona titorialina. Ciultavarretta Bini I anin.	Terms	

STELLANTIS () TAR

Raport z pojedynczego wypadku można rozpakować do pliku .PDF, klikając niebieską ikonę pobierania.

Spowoduje to otwarcie pliku, który zawiera szczegóły wydarzenia, wraz z rozszerzeniem:

- 1. Dane pojazdu i klienta
- 2. Dane dotyczące wypadku (data, czas i lokalizacja)
- 3. Prędkość przed zderzeniem, maksymalna prędkość, czas zatrzymania
- 4. Lista pozycji przed wypadkiem
- 5. Trajektoria na mapie

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym częściom pliku raportu z wypadku.



W szczególności, 2 poniższe wykresy pokazują odpowiednio przyspieszenie i prędkość pojazdu w fazie bezpośrednio poprzedzającej wypadek i po wypadku.

Na pierwszym wykresie dane dotyczące przyspieszenia odnoszące się do osi x kierunku jazdy są wyświetlane na czerwono, na niebiesko wyświetlane sa dane dla osi poprzecznej y, a na zielono dla pionowej osi z.



Zobaczmy dynamikę wypadku opisaną w przykładzie:





- D Punkt A. Rozpoczęcie hamowania: przyspieszenie (na czerwono) przyjmuje wartość ujemną
- Punkt B. Faza gwałtownego skrętu: oscylacja przyspieszenia bocznego jest zaznaczona na niebiesko
- Punkt C. Moment, w którym hamulec zostaje zwolniony: przyspieszenie (na czerwono) powraca do wartości 0
- Punkt D. Moment kolizji: wartość szczytowa zaznaczona kolorem czerwonym, niebieskim i zielonym, podkreśla silne uderzenie od tyłu

Drugi wykres przedstawia dane dotyczące prędkości na osi kierunku jazdy samochodu.



5.5 Raporty automatyczne

RAPORTY AUTOMATYCZNE umożliwiają zaprogramowanie automatycznego odbioru ulubionych raportów (patrz przykład w punkcie RAPORT o POZYCJI).

Funkcja jest dostępna w menu RAPORT -> RAPORTY AUTOMATYCZNE.









W zakładce dostępnej w RAPORTACH AUTOMATYCZNYCH należy nadać nazwę opisującą raport automatyczny, który chcemy utworzyć.

nter a name for the plan	1	Nazwa raportu	
Weekend Usage			
elect the preferred repo	rt format settings		
Select the preferred repo - Choose preferred report Vehicle usage	rt format settings	Wybór fo	rmat raportu

Wybrać utworzony wcześniej spersonalizowany szablon, na podstawie którego zostanie wygenerowany automatyczny raport. Wybrać okres, dla którego należy wyodrębnić dane dla każdego generowania raportu.





Następnie wybrać jedną z poniższych częstotliwości wysyłania raportów:

- każdego pierwszego dnia miesiąca
 - w poniedziałek rano
 - codziennie
 - w ustalonym czasie
 - □ ...

3) Select the	e report time frame	Przykładowo, chcemy wybrać dane z poprzedniego tygodnia.
Last:	1 ‡ D	ay/s
4) Select wh Plan Every wee 5) Indicate h	en the report should be <u>k v</u> on Monday vat 08 v novy long the report shou	run 100 v Ild be run for
Always:	or Untit	
Ty decydu raport ma l	jesz, jak często oyć generowany	Ewentualna data ważności

Poniższe dwa przykłady pomagają lepiej zrozumieć, jak ustawić okres odniesienia.

Jeśli użytkownik chce, aby dane dotyczyły 30 dni przed datą ich otrzymania, należy ustawić 30 DNI.

Jeśli natomiast użytkownik chce mieć dane odnoszące się do poprzedniego miesiąca (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), należy ustawić 1 MIESIĄC.

Ta sama logika obowiązuje dla okresów trwających tydzień lub rok.

Następnie należy określić rozdzielnik (e-mail), wpisując osoby do których nowo utworzony raport z obecnie zdefiniowanymi parametrami zostanie automatycznie wysłany.

6) Enter the recipients to which the report should be sent

me@internet.com	Adresy e-n oddzielić p	nail należy rzecinkami
lect the plan status		
Plan is: 💿 Activated 💿 D	ctivated	
Last extraction:	Next extraction:	
Ostatnie zgłoszenie miało miejsce dnia	Plan kole	nowana data ejnej wysyłki





Wśród parametrów aktywacji harmonogramu użytkownik zobaczy datę zaplanowaną dla kolejnego przygotowania raportu oraz datę ostatniego wysłanego już raportu.

5.6 Raport tankowania

RAPORT TANKOWANIA umożliwia śledzenie informacji o dacie, godzinie i litrach uzupełnionych podczas tankowania pojazdów w określonym przedziale czasowym.

A	Refueling Report			Patrical Cases	Schapeferes (per 🔹 📲 = 🛇 🋔
	Refueling Report	Lieter poold Gan <u>Learthing *</u> Ter massar Ter massar Lieter massar Lieter massar		Television 1992	inder y et en
		4 Ø	 		இரு இல் இரு இருக்காறன இரு

Raport oblicza również zużycie między jednym tankowaniem a drugim oraz ogólne średnie zużycie.

irw Report	Refueling Report To: 25/09/2018 23	0.00.00					@ xus @ cs
0(559VA							
also and fine	Place name	Intervaled	Consumption (1) A	verage consult Refuel (5	Fuel level ()	Odumeter (km)	Dama datuaraaa
106/2018 17:17:36	Castellana Sioula (PR)			0.0 25	40	111096.5	Dane dotyczące
100-2018 10:30:54	trate cera registe biotana but bit, vitagraca fatorisale di Paterno (PA) Budah, Bulini Ganania (PA)	640		6.7 52		11001.7	
109-2018 13 22 50	Via Elmas 1900, Carlantini (SR)	630	33	8.2 30	45	112738	pojedynczego
00-0018 14 18-00	Evra (EN)	372	24	8.4 24	45	113107.1	1 5 5 6
otal distance: 2008 kr	one control e c		Total Idens: 148				tankowania
wasers							
X900FD				and the second second	1 August 10		i anna
109-2018 15 59 22	Via Tarquina 41. Curavantra (MA)	a second	Consumption (1)	0.0 10	18	28018.8	Const. Into
Y156FC ate and tens	Place name	keys baseded	Contain d	Ogólne c lotycząc	lane e okre	su	Offer site
Z714LA also and time	Pass rame	kms traveled	Cursumption (t) A	uverage consue Rebuil ()	Fuel level ()	Odumeker (km)	Onuride
			No n	glueling in the period selecte	ŕ		
D135NY							
	Manual Association of the State	These blocks	I man man mail a	internet and the second	Front beyond 40	Columnation (Avenue)	Other July

5.7 Raport powiadomienia o mandacie

RAPORT POWIADOMIENIA O MANDACIE ma na celu sprawdzenie, czy można zakwestionować mandat: wybierając datę i godzinę mandatu analizowane są trasy pokonane przez pojazd w okresie od 15 minut przed do 15 minut po wskazanym czasie.



		Fine Notification Report	Date and time: 13/09/2018 17:00:00				
T B M S	The following posit trand. FIAT Aodel: PANDA Addel: On	ions has been found for the vehicle EXPORTO , fr	om 13/09/2018 16:45:00 to 13/09/2018 17:15:00				
				A A	and the second second	Klik wyg	nąć, aby enerować dokum
	Positions Date and time 1269/2018 16 58 59 1269/2018 16 58 16 1269/2018 16 58 16 1269/2018 16 58 16	Plan name Break Dirth Tims Worklig, Onterestrik, Rin Laim, Nele Desak Dirk Tims Worklig, Onterestrik, Rin Laim, Nele Break Dirk Tims Worklig, Onterestrik, Rin Laim, Nele Desah Dirk Tims Worklig, Onterestrik, Rin Laim, Nele			Ruchy poja	zdu	
	Positions Date and time tabeagare researe tabeagare researe tabeagare researe tabeagare researe tabeagare researe	Plan name Break Dylate Tama Watelaja, Dutawashin, Rim Laim, Nale Break Dinti Tama Watelaja, Dutawashin, Rim Laim, Nale Break Dinti Tama Watelaja, Dutawashin, Rim Laim, Nale Break Della Tama Watelaja, Dutawashin, Rim Laim, Nale Break Della Tama Watelaja, Dutawashin, Rim Laim, Nale			Ruchy poja	zdu	
	Positions Date and time tabeagare rester tabeagare rester tabeagare rester tabeagare rester tabeagare transit tabeagare transit	Plain fame Breat Defer Time Worksp. Cirkewashis, Rin, Lain, Neis Bread Defe Time Worksp. Cirkewashis, Rin, Lain, Neis			Ruchy poja	zdu	I.
	Positions. Date and time tobeparts 168.06 tobeparts 168.06 tobeparts 178.06 tobeparts 178.06 tobeparts 178.06 tobeparts 178.06 tobeparts 178.06	Files name Bread Della Time Wolshiga, Civitareachia, Rin, Laito, Nafa Bread Della Time Wolshiga, Civitareachia, Rin, Laito, Nafa Bread Della Time Wolshiga, Civitareachia, Rin, Laito, Nafa Bread Della Time Wolsiga, Civitareachia, Rin, Laito, Nafa			Ruchy poja	Zdu Nas Nay af Nay a	
	Positions Date and time tabagara tess to tabagara tess to	Plane name Break (John Tamis Montaja, Christeastolia, Rin, Lain, Nela Break Della Tamis Montaja, Christeastolia, Rin, Lain, Nela			Ruchy poja	zdu Taa Hay of Taa Taa	

5.8 Raport wjazdu lub opuszczenia strefy

Z tego raportu można wyciągnąć tabelę w formacie tekstowym .xls lub .csv, przedstawiającą wjazd i opuszczenie przez poszczególne pojazdy floty wcześniej określonych stref. (patrz ADMINISTRACJA -> ZARZĄDZANIE PUNKTAMI I OKREŚLONYMI STREFAMI)

Area in a	and out report			In sta ved Beson	Startprin at spor	• E • 0 ★
C Units/Text	erseedor on 👘	incom Ente	19905			
Constructions Const		2000 100 100	Image of the second of the se			
Sees Series	in	,e				
						Mark Mark





5.9 Raport kalendarza ładowania

Raport umożliwia użytkownikowi przeglądanie tygodniowego kalendarza ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in.



	K New Report	Charge So	chedule Rep	ort						🔒 XLS	🖨 CSV 🔒 PDF	0 \star
Dashboard		Inactive sched	ule 🧶 Active interval schedu	le 🏮 Active departure schet	tule O Active departure pre-	cooling schedule 🔶 Active of	departure pre-heating schedu	le	=			
Real Time	e-Ducato 07 - Schedule 6 e-Ducato 07 - Schedule 5						I	I				
	e-Ducato 07 - Schedule 4 e-Ducato 07 - Schedule 3 e-Ducato 07 - Schedule 3		1			L `						
Trips	e-Ducato 07 - Schedule 1 e-Ducato 07 - Schedule 1 e-Ducato 05 - Schedule 6											
Reports	e-Ducato 06 - Schedule 4 e-Ducato 06 - Schedule 4 e-Ducato 06 - Schedule 3											
X Maintenance	e-Ducato 05 - Schedule 2 e-Ducato 05 - Schedule 1 e-Ducato 03 - Schedule 6											
O ^O Administration	e-Ducato 03 - Schedule 5 e-Ducato 03 - Schedule 4 e-Ducato 03 - Schedule 3											
	e-Ducato 03 - Schedule 2 e-Ducato 03 - Schedule 1											
	e-Ducato 05 - Schedule 6 e-Ducato 05 - Schedule 5 e-Ducato 05 - Schedule 4	1	T	1	T	1						
	e-Ducato 05 - Schedule 3 e-Ducato 05 - Schedule 2 e-Ducato 05 - Schedule 1											
		Monday	Thuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday				



🗈 XLS 📑 CSV

5.10 Raport ładowania samochodów elektrycznych

Wchodząc do PANELU ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, można uzyskać szczegółowy raport ładowań wykonanych w danym okresie.

Skorzystaj z szybkiego menu lub wprowadź wybrane dni, aby wybrać przedział czasowy, dla którego chcesz otrzymać raport. Po wybraniu, w poniższych polach, interesujących Cię floty/jednostek/pojazdów utwórz raporty, aby wyświetlić je bezpośrednio na platformie lub eksportuj plik do programu Excel XLS (lub. CSV) umożliwiając przetwarzanie wyciągniętych danych.

Wybierz daty	
	Wybierz floty lub
	pojedyncze pojazdy
Units / Vehicles	
✓ Select one or more units	*
Wyodrębnij raport	X.5 CY Create report
	Unis / Vekides Select one or more units Wyodrębnij raport bezpośrednio jako plik

Electrict Recharges Report

< New report

From: 13/02/2021 00:00:00 UTC+01:00 To: 19/02/2021 23:59:59 UTC+01:00

PS677 [ZFA25000002N84905]						
Recharge start time	Recharge start level (%)	Recharge end time	Recharge end level (%)	Recharge duration	Recharged quantity (%)	Location
13/02/2021 05:31:30	14%	13/02/2021 08:49:26	99%	03:17:55	85%	
18/02/2021 11:44:06	22%	18/02/2021 14:20:04	98%	02:35:58	76%	
18/02/2021 21:00:20	5%	18/02/2021 21:16:18	30%	00:15:58	25%	
18/02/2021 22:47:20	32%	19/02/2021 00:49:18	99%	02:01:58	67%	
19/02/2021 08:26:14	93%	19/02/2021 09:04:12	100%	00:37:58	7%	
PS628 [ZFA25000002N01457]						
Recharge start time	Recharge start level (%)	Recharge end time	Recharge end level (%)	Recharge duration	Recharged quantity (%)	Location
15/02/2021 10:24:03	48%	15/02/2021 11:53:32	88%	01:29:29	40%	
16/02/2021 15:03:46	70%	16/02/2021 15:15:44	83%	00:11:58	13%	
19/02/2021 01:36:18	16%	19/02/2021 02:14:16	60%	00:37:58	4496	



6 PRZEGLĄDY

Platforma udostępnia przydatne funkcjonalności do zarządzania przeglądami okresowymi pojazdów, tak aby zawsze mieć pod kontrolą związane z nimi terminy.

Możemy kontynuować, tworząc profile przeglądów, a następnie przypisując je do jednego lub większej liczby pojazdów.



6.1.1 Panel przeglądów pojazdu

W PANELU PRZEGLĄDÓW POJAZDU, oprócz sprawdzenia, czy są pilne przeglądy do wykonania (których termin już upłynął, zaznaczone na czerwono), można przypisać plan przeglądów do konkretnego pojazdu lub zarejestrować nowy przegląd.

STATUS pojazdu może przyjąć jedną z następujących wartości:

- □ W porządku (kolor zielony) = przeglądy zaplanowane i ich termin jeszcze się nie zbliża.
- Wkrótce upływa termin (kolor pomarańczowy) = termin wykonania przeglądu zbliża się: zaleca się podjęcie działań i umówienie się na przegląd. Status jest dostępny tylko, gdy powiadomienie jest aktywne.
- Bez planu (kolor szary) = zaleca się powiązać pojazd z planem przeglądów.
- De verminie (kolor czerwony) = termin przeglądu już upłynął: zaleca się szybko wykonać przegląd.



Podanie daty następnego przeglądu pomaga z wyprzedzeniem zaplanować kolejny przegląd i dostarcza przydatnych wskazówek, ponieważ opiera się na intensywności stosowania tego środka w ciągu ostatnich 30 dni.

W ramach PLANU PRZEGLĄDÓW, utworzony wcześniej model (plan) przeglądów jest powiązany z pojazdem i ewentualnie można go modyfikować w celu dostosowania go do danego samochodu (w każdym razie, zmiana wpływa w rzeczywistości tylko na dany pojazd, a nie na model wyjściowy). Można jednak zapewnić, że zmodyfikowany plan sam stanie się nowym modelem do udostępnienia w inny sposób.

EW128NK [EW128N	K] - FIAT PAN	IDA <mark>4</mark> X4	Wybór utworzonego już planu do powiązania
Copy maintenance model pl	an from:	Tagliando-Fiat	
Maintenance plan type:	TAGLIANDO	*	
Name:	Tagliando-Fiat	Save as new maintenance model	
Description:	Modelli: Panda-	500-Punto-BRavo	Ewentualne zapisanie jako
Maintenance based on:	Engine hours	*	nowego wzorca
First fixed threshold:	250	Enter e value for at least one of the two	
Recurring threshold:	100	positions "First fixed threshold" and/or "Recurring threshold"	E-mail z powiadomieniem. Jeśli
and service every:	2	🗘 years 👻	jest więcej niż jeden, należy
Tipe of notice:	time	*	oddzielić je przecinkami
Time notice:	2	weeks	
Notification recipients:	To add multiple	recipients, write addresses separated by commas	
Se	nd notification to th	ne driver? 🤱 MAURIZIO GIBERTI	
Cancel		Delete plan	Save
	Aby ar	nulować powiązanie z em	Aby powiązać plan z pojazdem

Do każdego samochodu (pojazdu) można przypisać 1 profil przeglądów, wybrany z listy utworzonych już profili.

Powiadomienia o zbliżającym się terminie dotrą jednocześnie na kilka adresów mailowych, oddzielonych przecinkiem (,), jeśli zostały one podane.

Jeśli samochód ma przypisany profil przeglądów, system automatycznie rozpocznie odliczanie, począwszy od bieżących danych (przebiegu lub godzin pracy silnika) pojazdu i będzie mógł zaplanować przeglądy okresowe.

Aby kontynuować rejestrację czynności konserwacyjnych połączonych z serwisem, należy przejść do przycisku "Zarejestruj przegląd okresowy".

Jeśli natomiast jest to przegląd ponadplanowy, należy wybrać przycisk "Zarejestruj przegląd ponadplanowy".

Otworzy się arkusz czynności, w którym należy wprowadzić szczegóły.





EW249NN		N]	a waltara	ny na liaznila					
Zapisz datę rozp	oczęcia	Taglian chwili przeglą	du	пу па пезнки	w				
Status: Expire	d to 48,000 ki	m - From saturday 9 jul	y 2016						
Intervention date:	09/24/18	18 Intevention time: 16:35							
Odometer:	25406	ŧ	Pc	oniesione kosz	ty				
Overall net cost of ir	tervention?	300€							
Intervention notes?		Wszelkie wskazó ewentualne uwag	bwki lub gi						
		Acti	/ities						
	Description		Date	Worker	Duration				
Ewentualne załąc: zdjęcia lub dokun	zniki: nenty	No activitie	es registered						
otwieruzające		Replaced c	omponents						
	Description		Unit pric	ce Amount	Total price				
Add Replacement		No replaced con	nponents rec	orded					
+ Add attachment		Termin zakończenia przeglądu		Return date:		£20			
Close 📙 Update					Conclude of	operatio			
T Aby zaktualizowa zamykania przegl	ić dane bez adu				Aby zakońc przegląd	zyć			

Jeśli dane licznika podane w arkuszu nie odpowiadają rzeczywistym danym z licznika samochodu, parametr ten można zmienić. (np. z menu CZAS RZECZYWISTY pojazdu).

6.1.2 Status przeglądów

Wchodząc w STATUS PRZEGLĄDÓW, użytkownik może zobaczyć obraz aktualnej sytuacji serwisowej poszczególnych pojazdów swojej floty.





Voter report by validable at an every validable at them Total vehicles: 8 - Total scheduled maintenance; 15 - Total telemetry anomalies: 0 Name	-
Index Date Type Name Watch name Constitution Service at Last performed in Performed in Index Date Type Name Watch name Constitution Service at Last performed in Performed in Index Date Type Name Watch name Constitution Service at Last performed in Performed in Index Date Type Name Watch name Constitution Service at Last performed in Performed in Index Date Type Name Constitution Constitution Service at Service at Service at Index Date Type Name Constitution Constitution Service at Service at Service at Index Date Name Name Constitution Service at Servic	
Interna Data Data Topic Name Value Constrait Causting Late for the field of th	
■ 1980/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - ■ 3980/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Aby wyodrębnić ■ 3980/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Aby wyodrębnić ■ 3980/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Aby wyodrębnić ■ 3980/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Piłków i dostępn ■ 3080/0019 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Piłków i dostępn ■ 3080/0020 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Piłków i dostępn ■ 3080/0020 Instanton (m.g. 1980/0019 1980/0019 1980/0019 - Formatów	
■ 34470476 Headdow con log. CN209941 153 daw 4 mm - Aby wyodrębnić ■ 35000176 Server tagano far/Model Artifico 42500 km 30000 km - Piłków i dostępni ■ 30000176 Server tagano far/Model Artifico 42500 km 30000 km - Piłków i dostępni ■ 30000176 Server tagano far/Model Artifico 45500 km - Piłków i dostępni ■ 30000176 Bartonico con log. Fridaki. 173 filos 4 mm - Piłków i dostępni ■ 30000200 Hapartonic Rim/Model EXERPT 174 filos 4 mm - formatów	
201000110 Service Taglano Riadolo, E2714.A 119.200 m - F100 V W your control X 201000110 Service Taglano Riadolo, E2714.A 119.200 m - P100 V W your control X 20100010 Service Taglano Riadolo, E2714.A 119.200 m - P110 V W your control X 20100010 Service Taglano Riadolo, E2714.A 119.200 m - P110 V W your control P110 V W your control X 20100000 Service Taglano Riadolo, E2714.A 119.200 m - P110 V W your control P110 V W your control X 10000000 Inspection Resource on sog. E000000 Tight Service Association Tight Service P110 V W your control	nić tabele o
X In 2010/02/0 Service trageno find/PRCA EV159C 44.883 km 20100 km - plików i dostępn X 1060018 Service trageno find/PRCA EV159C 44.883 km 103.051 km - plików i dostępn X 1060018 Service trageno find/PRCA EV159C 103.051 km - plików i dostępn X 2000100 Mujerków Remission coli sigi. F06401 704 film 4 intes - formatów	ine tabelę t
X 17660010 dawce Taglands Knifda 65589A 173.179 km 166.361 km	nnych
10450200 Inspection Resistore con tog. (F04K). 734 Bas 4 years - formatów	phych
a 30/10220 Inspector Revision on sud. EXMIPD 1415 days 6 years - IOFINIALOW	

Oprócz statusu przeglądów wyświetlane dane pokazują:

- Ważność przeglądu: data ważności przeglądu
- Bieżący stan licznika: wartość aktualnie zapisywana przez wybrany parametr (km lub godziny)
- Przegląd przy: liczba określająca kolejny przegląd
- Data ostatniego przeglądu: data wykonania ostatniego przeglądu
- U Wykonany przez: użytkownik platformy internetowej, który zarejestrował ostatni przegląd
- Wykonany przy: wartość licznika w czasie ostatniego przeglądu
- Uwagi: wszelkie uwagi i komentarze w czasie ostatniego przeglądu

Można filtrować listę według stanu pojazdów, na przykład wyświetlając tylko te pojazdy, dla których data ważności przeglądu już wygasła lub wyszukując według nazwy pojazdu.

Poniższy przykład pokazuje tylko zaplanowane plany przeglądów, których termin wykonania zaplanowano w tym samym czasie.





æ	Repo	rt	stato n	nanuter	nzioni e I	revisioni	🟚 xLS 🔞 c	SV 뤔 PD	F Seleziona il	preferito	* III	- 0	*
Dashboard	Progr	am	mate e Revi:	sioni In reg	ola: 260 In s	cadenza:1 Scadu	Filtruj wedłu	ıg statu	su 🚥	siderare: 0	Urgenti: 0 Ro	entrati: 0	
Tempo Reale	Limita	l rep	oort filtrando	su uno o più v	eicol		przeglądu						÷
SIC	lota	ale	vercoli	250 - 1	lotale ma	nutenzioni pr	ogrammate. 201	- Totale	manutehZio	oni straor	dinarie: U)	
Percorsi	Stato		Data	Tipo	Nome	Nome Veicolo	Contatore att	Tagliando a	Ultimo eseguito	Eseguito da	Eseguito a	Note	
0	×	53	04/12/20	Altro	Lavaggi	NECO Cristiano	19 giorni	3 settimane					-
MB	-	0	31/07/20	Revisione	Revision	EN162OP	1232 giorni	4 anni			***		
Missioni	63	21	31/07/20	Revisione	Revision	EN074GP	1239 giorni	4 anni			••••		
1	6,	9	30/09/20	Revisione	Revision	EN52208	1184 giorni	4 anni			***		
Report	6	9	31/10/20	Revisione	Revision	Luigi	1148 giorni	4 anni	***				
30	6	0	31/10/20	Revisione	Revision	EP617BL	1140 giorni	4 anni			***		
×		(A	28/02/20	Revisione	Revision	ER530A0	1021 giorni	4 anni			***		
Manutenzioni	6	9	30/04/20	Revisione	Revision	ER666WB	955 giorni	4 anni					
do°	6	9	31/03/20	Revisione	Revision	EW946WT	632 giorni	4 anni			***		
Amministrazione	6	53	30/06/20	Revisione	Revision	EVV288MW	520 giorni	4 anni					
	63	0	30/06/20	Revisione	Revision	EVV291MW	520 aiomi	4 anni			***		-
	<<	<	Pegina 1	d3)	» C							Mostrati 1 - 100) di 250

Użytkownik może filtrować wyświetlane dane według STATUSU przeglądu okresowego samochodu: klikając przyciski na górze tabeli, pojazdy z danym STATUSEM są aktywowane/dezaktywowane.

6.1.3 Raport historii przeglądów

W tym obszarze dostępna jest cała historia przeglądów.

W rzeczywistości użytkownik ma dostęp do historii przeglądów okresowych i ponadplanowych, a ponadto może eksportować dane do osobnego dokumentu.



W razie potrzeby można łączyć filtry, aby skupić się na wyborze konkretnego przeglądu:

- D Pojazdy
- Marki samochodów
- Modele samochodów





Każdy przegląd pokazuje istotne parametry, takie jak data przeglądu i stan liczników (licznik kilometrów, motogodziny) zarejestrowane w trakcie przeglądu.

Aby zmienić arkusz przeglądów zarejestrowany już w przeszłości, należy kliknąć symbol "ołówka".





7 PODRÓŻE

Zakładka PODRÓŻE służy do organizowania ruchu pojazdów, przypisując im jako cel dotarcie do określonego miejsca docelowego w określonym czasie. System automatycznie monitoruje ich ruchy w odniesieniu do celu i ostrzega z wyprzedzeniem w razie wystąpienia ryzyka opóźnienia.

B Martin			Trip dashboard	
		Tra Punyprore		B Produktion Arthur
Dostęj PODR	o do zakładki ÓŻE			

7.1 Archiwum miejsc docelowych

ARCHIWUM MIEJSC DOCELOWYCH zawiera przygotowana już przez nas lista odbiorców z możliwością tworzenia nowych.







Promień wyznacza okrąg będący obszarem geograficznym, który decyduje o zakończeniu zadania, po wjeździe pojazdu.

Nad listą, kliknij przycisk NOWY, aby wypełnić formularz nowego miejsca docelowego.



7.2 Zarządzanie zadaniami

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI umożliwia użytkownikowi konfigurację zadań do przydzielenia oraz przeglądanie listy zadań już utworzonych, na przykład rozróżniając zadania wykonane na czas i opóźnione, przydzielone lub zamknięte.

Wyświetloną listę można filtrować wg STATUSU lub WYNIKU.

Wynik przydzielonego już zadania może być jeden z poniższych:

- NA CZAS: pojazd może dotrzeć do miejsca docelowego w wyznaczonym czasie.
- RYZYKO OPÓŹNIENIA: pojazd nadal może dotrzeć do miejsca docelowego, ale jeśli nie nadrobi opóźnienie, przyjedzie z opóźnieniem.
- DepóźNIENIE: pojazd nie może dotrzeć do miejsca docelowego w wyznaczonym czasie.
- □ ANULOWANE: to zadanie zostało anulowane.



Aby zmodyfikować arkusz przeglądów utworzony poprzednio, należy kliknąć symbol "ołówka". Kliknąć "X", aby anulować.

Aby obserwować z bliska pojazd, ustalając miejsce w którym obecnie się znajduje, oprócz przeglądania ukończonej trasy, kliknij użytkownika i otwórz okno śledzenia na mapie (patrz rozdział Monitor pojazdu).





Przyciskiem NOWE ZADANIE w prawym górnym rogu otwieramy okno konfiguracji nowej misji.





STELLANTIS

8 ADMINISTRACJA

8.1 Zarządzanie własnymi POI

Wchodząc z menu ADMINISTRACJA w ZARZĄDZĄDZANIE WŁASNYMI POI (POINTS OF INTEREST), mamy możliwość zdefiniowania wrażliwych obszarów geograficznych, aby otrzymać automatyczne powiadomienie o zachowaniu naszej floty w odniesieniu do tych obszarów.



W pierwszej części arkusza (punkty 1 i 2) zdefiniowany zostanie obszar POI.



Kliknij RYSUJ I EDYTUJ OBSZAR GEOFENCES, aby otworzyć okno definiujące obszar geograficzny bezpośrednio na mapie: klikając lewym przyciskiem myszy ustalamy krawędzie wielokąta, który kończymy, wracając do pierwszego kąta, od którego zaczęliśmy rysowanie.



STELLANTIS



Po wybraniu interesującego nas obszaru, należy potwierdzić jego utworzenie przyciskiem w prawym dolnym rogu. Następnie określić (punkty 3 i 4 arkusza) adres e-mail, na który zgłosić naruszenie:

- (3) wjazd i opuszczenie obszaru
- (4) przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Area entering/e Notification recipients	exiting to be notified to?	
Email addresses: er	nrico.casale@mailinator.com	
Area speeding	to be notified to? peeding notification recipients	
Area speeding to Area speed limit and s Speed limit:	to be notification recipients	

Zapisać, klikając przycisk ZAPISZ u góry strony na środku.

Po zdefiniowaniu parametrów, alarmy będą automatycznie aktywne we wszystkich samochodach floty.

8.2 Zarządzanie samochodami

Wchodząc z menu ADMINISTRACJA w ZARZĄDZANIE SAMOCHODAMI, użytkownik może samodzielnie wyświetlać i zarządzać niektórymi parametrami związanymi z poszczególnymi samochodami naszej floty pojazdów.





My Fleet Manager			
Carronaere.		Administration panel	
Route Rep Tree	Manage custom user profiles	Manage risk areas	Manage safe areas
Fears		Zarządzanie	e
α ²		pojazdami	
Administration	Manage points and areas of interest	Manage unitsvehicles	Fleet configuration
	1=		a o
	Manage users	Manage Warking calendar	Manage customer settings



Wybierz jeden samochód jednostkę na raz z menu rozwijanego i wyświetl jego charakterystykę i parametry.







onnean ingsiry contactparticle indentity mercecistic con VIETVIEW	nfectosonijanos		Menu komend]
Ignition released Ingine block status G	o to Maintenance Status	-	Menu komend	
	maineratice statos			_
	_			
Zakładka podglądu	u			
Zakładka podgląd	u			
Zakładka podgląd	u			
Zakładka podgląd	u			
Zakładka podgląd	u			
Zakładka podgląd	u			

Parametry są gromadzone według typu w grupach, które można wybrać z TAB po lewej stronie:

- D Przegląd
- □ Rejestr
- Osoba do kontaktu
- D Telemetria
- Zdalne blokowanie
- Zarządzanie ładowaniem

Overview	Registry	Contact person	Telemetry	Remote lock	Charging management	

W zakładce Przeglądy, główne informacje związane z urządzeniem są wyświetlane w małych ramkach, na przykład, czy pojazd ma aktywne alarmy lub czy silnik jest zablokowany, czy nie.

Aby zmodyfikować jeden z tych parametrów, dostępne jest menu w prawym górnym rogu: po kliknięciu menu rozwijanego wybrać akcję spośród dostępnych.





EN8	MW511002]
C	Update position
4	List of recorded accidents
0	Maintenance dashboard
٩	Telemetry
	Lock doors
6	Unlock doors
<	Share position
*	Activate privacy
۲	Follow unit
S	Charging management
¥	Routes
8	Positions
28	Activities

Po zmianie parametru, klikając przycisk ODŚWIEŻ, na stronie będą widoczne nowe wartości załadowane ponownie w czasie rzeczywistym. Poszczególne okienka zaktualizują następnie informacje o nowe ustawienie.

W zakładce Rejestr i zawsze niezależnie, użytkownik może modyfikować niektóre dane nośnika, takie jak jego opis i ikona, które pojawią się w jego lokalizacji na mapie CZASU RZECZYWISTEGO.

Za pomocą przycisku ZMIEŃ IKONĘ można wybrać najbardziej odpowiednią ikonę do reprezentowania tego konkretnego typu pojazdu: w poniższym przykładzie wybrano samochód typu van, ale dostępnych jest wiele innych opcji.



	Zakładka re	jestru				
t Manager					Administration STELLONTIS	TARGA +
Unit/vehicle:	1C4HprENdVM511002+1C4HprENdVM511002+C4HprENdVM511002) # + C Show doubled units					
	IW511002 [1C414]×EN8MW511002]					
Overview Registr	ry Contact person Telemetry Remote lock Charging management					
Registry						
Name	1044045000051000					Channeline
Vehicle data	- The Southern Constant					
Linema niare		101 -	mbar			
Colour	IC-rijAchowinds 1002	Novie	**	(Carga en anno 1902		
Maia	But the efficies	x - Rea	ation dete			
Range	Pat-Pat	x - Deive	v date			
Model	500 X GTV LOCK 1.3 MET POP STAR (E)	K - Veto	e identifier			D · · ·
Category		+				Przypisywani
						ikony
Device data						ikony
Serial number	1C4HJXEI\85MW511002	Uninst	aliation date	<u></u>		
inspection date	18-01-2021	Contra	ct matur	Active		
Company name	-	Contra	ct expiration	18-01-2061		
Installer		Manuf	atturer	Harman		
Telephone		Model		TEM		
Inspection location						
Result	Positive					

TARGA

ť



Wśród danych edytowalnych znajdują się również marka i model pojazdu, które można wybrać zgodnie z katalogiem, który może być wzbogacony ewentualnie o własne modele (patrz rozdział ZARZĄDZANIE MODELAMI POJAZDÓW).

W celu modyfikacji innych danych, takich jak numer rejestracyjny/nadwozie należy uruchomić procedurę poprzez specjalne wniosek za pomocą PRZYCISKU WNIOSKU O ZMIANĘ NR REJESTRACYJNEGO / NR NADWOZIA.







W zakładce Telemetria wyświetlane są ważne dane, takie jak Usterka silnika.

	Unit/vehicle: Women (House and Allendariane Carlos and	
And a second sec	Telemetry	EXECOME AND ADDRESS OF A DECEMBER OF A DECEM

Kolory ikon sygnału telemetrii mają następujące znaczenie:

- $\ \ \square \quad Ikona \ czerwona \ oznacza \ sygnał \ aktywny == problem$
- □ Ikona pomarańczowa oznacza sygnał aktywny == ostrzeżenie
- 🗆 Ikona jasnoszara oznacza sygnał, który był aktywny w przeszłości, ale teraz jest wyłączony == brak problemu
- $\ \ \square \quad Ikona\ ciemnoszara == informacja$
- \Box Ikona zielona oznacza sygnał w stanie bezpiecznym == ok

Poniżej kilka przykładów ikon sygnałów:

Ikona	Sygnał
	Usterka układu hamulcowego
ОК	Ciśnienie opon OK
(!)	Ciśnienie opon do sprawdzenia
0	Informacja: Km do kolejnego przeglądu
• +	Informacja: napięcie akumulatora
ABS	ABS był aktywny, teraz OK
04	Płyn hamulcowy był wyczerpany, teraz OK

STELLANTIS



Zakładka Osoba do kontaktu umożliwia wyznaczenie osoby jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z pojazdem.

nit/vehicle: Successive several DUC6668EV (SMA25002121) 107-Deam 286 10% Succes Sev 502 Success Several Sector Several	82 2114294 (2001/20111190) (* *) (* these devices offer 1900044 # - Toteratry Resolution Company exceptions		do kontaktu
ontact person			
Kant	Mario	Log Name	Reco
Local	marta ressifimiente.com	ture .	4 (9900) 12/0240
Тејеросле	+mount/obstr	Sectorie:	+1900013-0340
Marte	-midentecture	020462	19600182046
Aabay	Va-Gurrespe Vord, 33	Location	Rezzono
Procince	Marc	Metaselty	RUV
Incides	zalen	u u Ister	1
Ī			Potwierdzenie operacii
akładka os	soba do		

Zakładka Zdalne blokowanie umożliwia blokowanie i odblokowywanie drzwi oraz blokowanie / odblokowywanie kolejnych poleceń do następnego ustawienia.



W zakładce Zarządzanie ładowaniem znajdują się podsekcje do zdalnego zarządzania sesjami ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, zarówno ręcznie, jak i automatycznie, za pomocą konfiguracji kalendarza ładowania.







Jedynie dla Fiata Ducato BEV dostępna jest również podsekcja "Ustawienia ładowania"





	Unit/vehicle: P5677 - ZFA25000002N84905 (358943054029128) × + Show disused units	
Dashboard	PS677 [ZFA25000002N84905] ··· PAT - Ducato (250) eDucato ···	
Real Time	Overview Registry Contact person Telemetry Remote lock Charging management	
Route	Charging management	
Trips	Charging schedule	
	& Climate	
Reports	Electric consuption level	
Maintenance	In case of issues during charging, select a lower level Select charge level	
Administration	5.4kW	
	Low Medium High	Wybór poziomu
	Charge at lower lave more time	mocy ładowania
	Time to complete charge Battery level 2 min to 100% 54%	
	Save	



8.3 Konfiguracja floty

Wchodząc w zakładkę ADMINISTRACJA-> KONFIGURACJA FLOTY można podzielić pojazdy na subfloty według wybranego przez nas kryterium: na przykład wg obszaru geograficznego kompetencji lub wg rodzaju pojazdów.

My Fleet Manager			Administration STELLONTIS	TARGA +
Current Carrows		Administration panel		
(realized in the second				
Sec.			0	
Re Tros	Manage custom user	Manage risk areas	Manage safe areas	
Englishing and the second seco	prismes.			
×.				
o°	op	e	19 19 19	
	Manage points and areas of interest	Manage untszvehicles	Fleet	
			Í	
	I		۵°	
	Manage users	Manage working calendar	Manage customer settings	
		Organizowanie		
		pojazdów w podgrupy		

Z lewej strony znajduje się lista utworzonych już flot, wraz z odpowiednią liczbą pojazdów aktualnie przypisanych do każdej z nich.





Pojazdy można wybierać pojedynczo (lewy przycisk myszy) lub wielokrotnie (CTRL + lewy przycisk myszy): wystarczy przeciągnąć listę w prawo za pomocą klasycznej metody przeciągnij i upuść, aby zaznaczyć flotę.

Przycisk NOWY służy do utworzenia nowej floty.

Przycisk KOPIUJ służy do utworzenia nowej floty, zaczynając od wybranej: operacja kopiuje nazwę floty i wprowadzone samochody, wszystkie w każdym przypadku możliwe do modyfikacji.

Przycisk USUŃ służy do całkowitego usunięcia wcześniej utworzonej floty.

Przycisk ZAPISZ służy do efektywnego tworzenia/modyfikowania floty.



8.4 Zarządzanie użytkownikami

Funkcja ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI pozwala definiować ustawienia użytkowników samej platformy.

My Fleet Manager			
Castoord .		Administration panel	
Real Constant	Arrage cutton user profiles	Manage risk arreas	Manage safe areas
Accessor	Manage points and areas of interest	Manage untszvehicies	First configuration
	Manage uters	Zarządzanie rejestrem użytkowników	Manage settings

W tym miejscu można utworzyć również innych użytkowników, z których każdy posiada specyficzną charakterystykę.





Na przykład, w zakładce dane użytkownika możemy zmodyfikować jego hasło lub zdecydować, w jakim języku wyświetlać cały interfejs.



Dla każdego użytkownika można wprowadzić ograniczenie wyświetlania tylko niektórych sub-flot lub dostęp ze wstępnie określoną datą ważności. Profil użytkownika powiązany z danym użytkownikiem określa również, które moduły (np. RAPORTY, PRZEGLĄDY, itp.) Będą dostępne dla tego użytkownika, a które powinny być zablokowane.

8.5 Zarządzanie kalendarzem pracy

W zakładce ZARZĄDZANIE KALENDARZEM PRACY można skonfigurować tygodniowy kalendarz pracy z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zmiany dla każdego dnia tygodnia, ewentualne dni urlopu. Ustawienia te można wprowadzić dla całej floty klienta, ale można również zdefiniować bardziej szczegółowy harmonogram pracy dla sub-floty.

inty filee	t Manage	r				Administration	STELLANTIS	TARGA -	
	Manage v	vorkir	ng calendar						
Dashboard	Client Fleet								
(:		dar							
Real Time							TT 1 1	1 .	
sic							Ustalanie ge	odzin pracy w	
Route					Spill and, I data PM		nogragadi	wah driach tra	de
Que							poszczegon	iyen umaen tyge	am
Trips									
(man)									
Reports									
3.0	Public holid	ay							
X							<i>a</i>		
	Public holic				Removed public technicy	Ko	onfigurowanie o	lni wolnych	
Administration	Select a pub	lic holiday		-					
	Functionalites	related to th	he calendar						
	T Autom	atic action of							
	- L. Autom	atic privacy							
		alendar fo							

Kalendarz pracy stanowi podstawę do automatycznej aktywacji czasu prywatnego. Po włączeniu tej funkcji, samochody zostaną automatycznie umieszczone w czasie prywatnym poza zmianami roboczymi zdefiniowanymi w kalendarzu pracy.

8.6 Zarządzanie ustawieniami klienta

W zakładce ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI KLIENTA możesz ustawić spersonalizowaną częstotliwość śledzenia swojej floty:



_KONIEC_DOKUMENTU____